

# Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Факс : 8 (48143) 5-65-84, 5-26-04, 5-37-38

E-mail: mkyartcevo@mail.ru  
www.mkyartcevo.ru

Россия, Смоленская обл., Г. Ярцево,  
ул 5-я Литейная, д. 16  
инд. 215805, а/я 71

Спальный гарнитур  
“Амели”

Кровать с подъемным механизмом



## Порядок сборки

Сборка кровати: Накрутите штокки М-6 на изголовье и изножье, вставьте шканти. Наклейте подложки на изголовье и изножье. На царги прикрутите боковые части подъемного механизма при помощи болтов 6 x 16, которые находятся в фирменной подъемного механизма.

Прикрутите царги к изголовью и зажмите эксцентрики, затем прикрутите так же изножье. Прикрутите основание лежанка к подъемному механизму чепырма болтами как показано на схеме сборки лежанка. Положите настл. Поместите матрас.

При соблюдении условий транпортировки, правила хранения сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, гарантийный срок эксплуатации мебели составляет втечении 24 месяцев со дня ее продажи.

**Примечание:** После полной сборки кровати прикрутите саморезы 4,5x20 в крепления подъемного механизма к царге.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения своего производства продукции.

## Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежании повреждения механических поврежденный изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентровые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнятая изделие над уровнем пола, во избежание помощи именующихся опор.


Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

# Схема сборки

## Кровать 2-х спальная с подъемным механизмом

### Фурнитура



X 16



X 4



X 16




X 24



X 8

(4,5x20)



x1

### Условные обозначения:



1 - Шток к эксцентрику  
(резьба М-6)



2 - шкант.



3 - саморез 4,5 x 20.

